

# ПТИЦЫ НАШЕГО КРАЯ

Крым

Составитель: Мигулина Е.С.

Птицы — одни из самых удивительных животных на Земле. Птицы имеют крылья и перья. У птиц есть клювы и когти. Птицы живут в гнездах. Птицы едят фрукты, зерно, червей, насекомых и т. д.

Птицы бывают разных видов. Они так-же разных размеров. Самая маленькая птица — колибри. Самая большая птица — Страус. Птицы имеют разный цвет. У некоторых птиц, таких как павлин, есть красивые и красочные перья. Ворона и кукушка имеют черный цвет. Хотя лебеди и голуби имеют белый цвет.

Некоторые птицы могут летать высоко, и некоторые птицы могут плавать в воде. Утка, аист и лебедь — водоплавающие птицы. Птицы, такие как павлин и петух, не могут летать высоко. Птицы, такие как орел, стервятник, коршун и ястреб, могут летать очень высоко в небе. Некоторые птицы не могут летать, один из таких видов — пингвин. Птица откладывает яйца и вылупляет молодых особей.

Кукушка и соловей поющие птицы. Попугая можно научить говорить. Совы могут видеть даже в темноте.

Птицы населяют окружающую среду, которая им подходит. Они живут в стаях, охотятся, размножаются.

Птицы играют важную роль в жизни человека. Птицы, такие как куры и утки, дают пищу человеку в виде мяса и яиц. Птицы помогают нам избавиться от насекомых. Некоторые птицы выращиваются человеком для развлечений, такие как попугай, голубь и т. д.

Все птицы делятся на зимующих, перелётных и кочующих.

# З и м у ю щ и е п

## Оседлые птицы

Оседлые — это зимующие птицы, живущие на одном месте. Мы все знаем этих птиц, каждый день видим их на наших улицах, в лесах, на полях. Это птицы, питающиеся, в основном, зерновыми и пищевыми отходами. Вороны, воробьи, голуби, сороки — наши городские соседи.

Дятел, к примеру, своим длинным клювом извлекает из-под коры спящих жучков и личинок, клест питается семенами шишек. Никакие снегопады и морозы им не страшны. А вот городским пернатым в особо холодные, снежные и морозные дни требуется помощь человека.



## Ворона.

В горах Восточного Крыма можно увидеть **воронов**. Многие считают их падальщиками, но это не совсем так: ворон — птица всеядная. Он поедает насекомых, червей, грызунов, птичьи яйца, нападает на птиц. Свой рацион ворон дополняет фруктами, ягодами, орехами, желудями. Обитают вороны повсеместно, живут обычно парами, в стаи не сбиваются.

Ворон — одна из умнейших в мире птиц. Если поймать его птенцом, он превосходно дрессируется. Он будет жить в доме, свободно улетать и возвращаться к своему хозяину, выполнять простые команды. Ворон может завести дружбу с собакой, но мелких животных и птиц он не терпит.





**Воробьи** – давние соседи человека. Они строят свои гнезда рядом с домами людей, а иногда и прямо на них – под крышей, в щелях стен или за карнизами окон и дверей. Воробьи удивительно неприхотливы. Они едят любую пищу, помогают огородникам, уничтожая вредных насекомых. Но при случае могут навредить и посевам, выклеывая зернышки. «Вора бей!» – кричали в старину крестьяне, заведя на своих полях стайку маленьких птичек. Отсюда и пошло название воробья.

Воробьи бывают городские и полевые. Городские воробьи – небольшие серенькие птички, а полевые окрашены ярче – у них коричневая шапочка на голове и две светлые полосы на крыльях.

Воробьи общаются друг с другом громким чириканьем, сообщая о местах кормежки или о том, что к стае подкрадывается хищник. Вместе проще находить пищу и избегать опасности.

За теплое время года воробьиха успевает 2–3 раза отложить яйца и вывести потомство. Ученые подсчитали, что при такой плодовитости воробьи должны были бы уже вытеснить с нашей планеты всех остальных птиц. Но этого не происходит, потому что не все птенцы выживают, погибая в когтях и клювах хищных зверей и птиц.

У **сороки** есть прозвище - белобока. По бокам перышки у неё белые, а голова, крылья и хвост чёрные, как у ворона. Очень красив у сороки хвост - длинный, прямой, будто стрела. Перья на нём не просто чёрные, а с красивым зеленоватым отливом.

Сороку невозможно спутать ни с одной другой птицей. Всем известна, её привычка красть и прятать блестящие предметы. Сорока обычно селится в открытом месте с множеством деревьев и кустов. Она избегает густого леса. Гнездо её большое, сверху прикрытое колючей крышей. Оно построено из сухих ветвей, покрытых слоем глины и грязи, а уж за ним - лоток из корешков, стеблей, листьев и шерсти. Гнездо чаще всего находится высоко от земли в кроне дерева. Как правило, сороки строят несколько гнёзд, а потом выбирают одно, в котором и гнездятся. В апреле или мае в нём появляется 5-8 яиц. Самка насиживает их сама около двух недель. Самец начинает помогать ей после появления на свет потомства - оно очень прожорливое. Спустя месяц после рождения птенцы вылетают из гнезда и держатся вблизи него.

Сороки предпочитают держаться парами, а после гнездования - семьями, но только определенное время. В местах, где сорок много, они по осени объединяются в стаи и вместе кочуют. Сорока ведёт оседлый образ жизни: ни осенью, ни зимой она не удаляется далеко от гнезда.

Корм сорок разнообразен. Во время выкармливания птенцов сорока не только пожирает мелких млекопитающих, насекомых, гусениц и разных других мелких животных, но и разоряет гнёзда других птиц. Кроме того, она охотно употребляет в пищу различные ягоды, фрукты, зла



## Куропатка

Являются оседлыми птицами, живут в открытой местности. Питаются разнообразными семенами, иногда насекомыми. Гнёзда устраивают на земле в виде выстланных углублений, расположенных в укромных местах.

Обычно этот вид птиц не проводит жизнь в небе. Они предпочитают оставаться большую часть времени на земле. Оперение куропатки отлично подходит для маскировки. Именно поэтому от врагов они предпочитают прятаться в небольших углублениях в земле или другим способом, но оставаясь на земле.

Эти птицы – потрясающие и заботливые родители. Не только постоянно и самоотверженно защищают гнёзда, но и могут приютить и выкормить других птенцов, которые остались сиротками. Они всегда и в любых условиях защищают свой выводок.

Обычно употребляется в пищу зерновой корм, семена, сорные травы, ягоды и стебли. Иногда также корни, листья, клубни.



## Фазаны



У фазана очень длинный клиноподобный пестрый хвост. У самца фазана на лапах шпоры, которые он использует во время боев за самку.

Пища фазанов — это преимущественно мелкие ягоды, различные плоды, семена или зеленые побеги. Также птицы не брезгают червяками и всякими насекомыми.

Взлетать такая птица предпочитает шумно и внезапно, вертикально вверх, после чего летит строго горизонтально.

Свои гнезда эти птицы выют вблизи водоемов, часто вдоль берегов рек или озер. Напуганная птица не сорвется с места и не улетит на верхушку дерева, эти пернатые скорее спрячутся в густых зарослях. Наверное, именно поэтому гнезда этих птиц располагаются прямо на земле. На деревья фазаны забираются лишь для того, чтобы достать высокорастущие плоды, в основном это происходит поздней осенью или зимой, когда на земле становится меньше пищи.



## Дятел.

Из многочисленного отряда дятлов в Крыму обитает только один вид — *большой пестрый дятел*. Выстукивая стволы и ветки, он ищет (на слух) под корой и в древесине ходы насекомых и их личинок. Определив подходящее место, вскрывает ход и длинным тонким языком извлекает добычу. Основной зимний рацион дятла в Крыму — семена сосновых шишек.

В период гнездования дятлы со всех лесов и парков слетаются в высокоствольный горный лес и в деревьях с мягкой древесиной пробивают себе дупла. На работу уходит не меньше двух недель.

Отношения с подругой у дятла скверные, потому и живут вместе недолго. Птенцов высиживают очень быстро (за десять дней), вместе вскармливают и поскорее разлетаются. Подрощенных нахлебников папаша сам выгоняет из своего «дома» (то есть со своего участка леса).



## Сова

Ночная хищница. У нее мягкие перья, и это необходимо птице для бесшумного ночного полета. У совы крупные, очень выпуклые, хищно направленные вперед глаза, а строение шейных позвонков позволяет оглядываться назад, поворачивая голову на 180 градусов. Ухо совы в 50 раз чувствительнее нашего. Сова и днем прекрасно видит, но в лесах на рассвете прячется, опасаясь других крупных птиц, особенно воронов. Только болотная сова, у которой меньше врагов, иногда охотится и при свете дня.

Весной сова строит примитивное гнездо или находит дупло и в течение нескольких дней откладывает яйца. Насиживать начинает с первого дня. Потому и птенцы появляются на свет в разное время, различаясь возрастом и величиной. Основная пища сов — мыши, полевки, суслики.



**Птица мира** — еще одно название голубей. Окрас голубей может быть совершенно разным. Некоторые виды и породы голубей разноцветные, как попугаи, или же с хвостами как у павлинов.

Голуби питаются семенами, плодами фруктовых деревьев, ягодами. Живущие в городах птицы могут употреблять пищевые отбросы. В основном, птицы предпочитают селиться рядом с жилищем человека, так им проще найти себе пропитание.

Когда голубь пьет, он втягивает в себя воду как через соломинку, при этом другие птицы в основном захватывают клювом несколько капель, а затем запрокидывают голову, чтобы вода попала в горло.

Пара голубей строит гнездо в укромном месте, где его сложно обнаружить. Самец добывает материалы для жилища, а голубка укладывает тонкие прутики, веточки и травинки.

## Голубь



## Чайка.

Чайки, как морские птицы, отличаются водонепроницаемым оперением. Они обладают обильным подпушком, а их перья покрыты специальной смазкой, благодаря которой чайки не боятся воды.

Чайки почти также хорошо плавают, как и летают. Их рацион составляет различная рыба и мелкие морские насекомые, которых они достают прямо из воды.

Во время брачного периода происходит ритуальное кормление – самцы приносят еду для своих самок. В остальное время за пищей летают и те, и другие. Помимо кормления самцам также предстоит выбрать место для постройки будущего гнезда.

Гнездятся чайки часто прямо на земле, либо же на скалах. Гнездо чайки строят из травы, веточек и мокрого песка.



Любимая еда **цапель** – мелкие рыбешки и лягушки. Подкарауливая добычу, цапля может долгое время простоять на одном месте неподвижно, иногда опираясь на одну ногу. Завидев подплывающую рыбку, цапля делает резкое движение головой и хватает жертву. Особое строение шеи позволяет цапле совершать очень быстрые и резкие выпады головой.

Лягушки видят только движущиеся предметы, поэтому неподвижную цаплю они просто не замечают. А рыбу цапля подманивает, шевеля в воде длинными пальцами ног. Рыбки думают, что это по дну ползают червячки и плывут прямо в клюв цапле.

Цапли селятся большими семьями, гнезда устраивают на деревьях, а то и просто на земле. Самка откладывает крупные зеленоватые яйца, из которых примерно через месяц вылупляются птенцы. Они совершенно голые и беспомощные. Птенцы все время просят есть, и самец цапли вынужден весь день проводить в поисках пищи. Самка остается в гнезде. Интересно наблюдать, как цапли летают. Если большинство других птиц вытягивают шею и голову вперед, то цапли, наоборот, втягивают шею глубоко в плечи. Осёдлая.



**Сойки** обитают в лесах, предпочитая дубовые, гнездятся в дуплах или строят гнезда. Живут сойки парами, в стаи не сбиваются. Это яркая, красивая птица чуть поменьше вороны, рыжеватая, с черным хвостом, черными, белыми и голубыми перьями на крыльях. Сойки крикливы и шумны. Однако весной, с апреля по июнь, они затихают и становятся особенно осторожными, подлетая к своим гнездам. Питаются летом ягодами, насекомыми, мелкими позвоночными, а на зиму запасают семена, буковые орешки и не столь вкусные желуди. Зимующая.



## Дрофа



Почти исчезли из крымских степей *дрофы*. Эта крупная (в Крыму до 12 кг) степная птица не имеет копчиковой железы для смазки перьев и в дождь намокает. Слишком активное вмешательство человека в природу стало главной причиной почти полного исчезновения дроф. Осёдлая.



# ПТИЦА-РЫБОЛОВ

Корм зимородок добывает под водой и питается в основном мелкими рыбками, изредка – водяными насекомыми и земноводными. Подкарауливая добычу, сидя на ветке или камне, зимородок стремительно ныряет и ловко вылетает из воды с добычей в клюве.



Фото: Татьяна Жеребцова



Полуостров  
Сокровищ  
АЛЬМАНАХ







Гнездо клеста.



Клёст-самец.



Появились голые птенцы.







# Одуд





Юлия Балахтинова

# Иволга









# П е р е л ё т н ы е



В основном, перелетные птицы – те, которые питаются насекомыми либо хищники. Первыми наши края покидают ласточки, затем, когда начинают замерзать водоемы, улетают водоплавающие. Они могут лететь по одиночке, либо же сбиваться стаями, как грачи. Журавли и гуси, лебеди летят клином, мы часто можем видеть их в осеннем небе.

Перелетные птицы летят на дальние расстояния, делая небольшие остановки в пути, чтобы отдохнуть и набраться сил. Однако, есть и настоящие чемпионы. Так, американская золотистая ржанка в состоянии пролететь без остановки практически 5 500 километров.

К перелетным птицам относятся — жаворонки, грачи, журавли, утки, кукушки, ласточки, скворцы, соловьи, цапли...

**Лебеди** очень хорошо держатся в воздухе и могут во время сезонных миграций пролетать тысячи километров.

Питаются эти королевские птицы обычно травянистыми растениями, которые они добывают как на суше, так и в воде. Их длинная шея помогает доставать корм со дна водоемов. Кроме различной травы, лебеди еще поедают личинок насекомых, а также мелких рачков и моллюсков.

В семейной жизни лебеди отличаются постоянством. Однажды образовавшаяся пара не расстается никогда. Хорошо помнят лебеди и свои гнезда, которые используют несколько сезонов подряд. Каждый год они улучшают и надстраивают свое жилище, которое может достигать в диаметре двух метров.

Высиживанием яиц в период гнездования занимается только самка, а самец выполняет функции сторожа. Если какой-то хищник сумеет подобраться к гнезду, лебеди отважно бросаются на него и бьют своими широкими и сильными крыльями.

Кормятся лебеди в период высиживания птенцов подальше от гнезда.

Все виды лебедей занесены в Красную Книгу и охота на этих величественных птиц строгойше запрещена.





## Ласточки.

Одни из самых быстрых птиц. В Крыму можно встретить три вида *ласточек*: деревенскую, городскую и ласточку-береговушку. Ласточки строят гнезда из комочков глины, соединяя их слюной. У деревенской ласточки-касатки вход в гнездо расположен сверху, а у городской ласточки – сбоку. Внутри гнездо выстлано пухом и перьями. Береговые ласточки роют норы в склонах крутых берегов.

Лапки у ласточек *слабые, им трудно поддерживать тело. Поэтому ласточки никогда не ходят по земле.* Они все время в полете, а когда устают, садятся на ветки деревьев или телеграфные провода. Даже пьют ласточки налету, зачерпывая воду из реки клювом.

Как и другие перелетные птицы, ласточки с наступлением холодов улетают на зимовку на юг, в теплые страны. Весной они всегда возвращаются в родные места.

По поведению ласточек можно предсказывать погоду. Если ласточки кружатся высоко в небе – будет тепло и сухо. А вот они летают почти у самой земли – значит, скоро пойдет дождь. Почему так? Оказывается, перед дождем насекомые, на которые попадает влага из атмосферы, опускаются к поверхности земли. За ними устремляются и охотники-ласточки.



## Журавль.

Весной и осенью в Крыму, на пролете можно встретить *серого журавля* и, если очень повезет, — самого маленького в мире (длиной 90 см), очень редкого степного *журавля-красавку*. В связи с распашкой необходимых для жизни журавля-красавки целинных степей численность этой красивой птицы резко сократилась.

Журавли недаром стали любимцами народа. Они изящны, умны, а прирученные, очень забавны. Долго и серьезно готовятся они к дальним беспосадочным осенне-весенним перелетам, и все же много птиц гибнет на лету. Вид летящей стаи, громкий поднебесный крик будоражат в людях воображение, навевают светлую грусть.





**Скворцы** — небольшие птицы, по земле ходят , а не прыгают.

У скворца острый клюв черного цвета. В сезон размножения окраска клюва меняется на желтый. Оперение черное, как у самца, так и у самки, с фиолетовым, зеленым оттенком. Зимой на перьях появляются белые крапины. Хвост и крылья у скворца короткие.

Скворцы всеядны: питаются и растительной , и животной пищей. Рано весной собирают личинок насекомых, едят дождевых червей. Летом ловят кузнечиков, пауков, гусениц и червей.

Скворцы интересно поют, могут подражать звукам другим птицам и животным: издают скрип, дребезжание, могут блеять как овцы и лаять, как собаки.

Гнездо строят оба родителя. Самка откладывает 4-6 голубоватых яиц.





## **Перепел .**

Единственная перелетная птица отряда куриных. Большие пролетные стаи перепелов собираются в начале сентября в предгорьях Крыма на откорм.

Перед решительным броском через море собираются они на южных склонах гор и ждут летной погоды. Потом, на Турецкой земле, отдыхают и летят дальше, до самой Африки.



## Ходулочник.

Птицы живут на воде всю весну, лето и начало осени. Они стойко переносят жару, холодные ветры и непогоду. Если с воды дует слишком сильный ветер, они находят себе укрытие. Часто их можно увидеть рядом с водоемами, созданными Однако при виде человека они спешно улетают. В полёте они используют свои длинные ноги, как руль.

На суше ведет себя несколько неуклюже, ему мешают его знаменитые ноги. В воде же он свободно разгуливает в поисках пищи.

Питается в основном личинками и насекомыми. Кулики ходулочники занимают зарастающие болота, проверяют все территории после отливов в поисках моллюсков и ракообразных. Не брезгают зеленой ряской и другими водными растениями. Ближе к берегу им нравится копаться в иле, выбирая червяков и головастиков. На земле они мало охотятся, потому что это им не комфортно.

Перелётная птица – зимует в Африке



## Степной жаворонок

Прилетает рано весной. Полевой жаворонок чуть крупнее воробья. Спинка у него коричнево-желтая, с пестрыми крапинками, оперение живота белое, грудь коричневая, на голове у жаворонка небольшой хохолок. Окраска помогает жаворонку удачно маскироваться в траве и на земле.

Живет жаворонок на полях и лугах. Гнездо строит прямо на земле, в ямке, среди травы. Для постройки гнезда использует траву, корешки растений, стебли, выстилает гнездо пухом. Свое гнездо жаворонок маскирует хорошо.

Питается птица семенами трав и злаковыми растениями. Летом -жуками, пауками, куколками бабочек.



# Кочующие птицы

Кочующие птицы не улетают на огромные расстояния, как перелетные. При не слишком холодных и снежных зимах они вполне могут оставаться на местах своих гнездовий, не покидая их до наступления холодов. Но, если зима сурова и снежная, такие птички перебираются поближе к людям, в поисках дополнительного корма. К таким птичкам относятся и некоторые виды синичек, и важные красногрудые снегири, обитающие в большинстве районов.



С п а с и б о з а в